

بعد سلسلة الاعتداءات على الممتلكات الجزائرية في فرنسا

ملاقات الجزائرية - الفرنسية مرشحة للانهيار تهام سلطات باريس بحماية وتشجيع "المخربين"

خبرة - من فادي □ ليون ، في ٢-٢-١٩٧٥ .
واشارت الى المعائب الموهبة التي
وانتهت هذه الاوساط ايضا

خبرة - من شادي

في:

- السلطات الجزائرية -
- التدوير منذ ترقية -
- في التفتيش التي تعرفت لها -
- في الجزائرية في فرنسا -
- الجزائرية تحمل كسيرة -
- وما كثر من التساؤلات -
- في العنف هذه - وهي تسمى -
- في إلى درجة الضحية -
- التي هي معادية للحكم -
- وقد اعترف الزعيم -
- في مشوا بمران لعدو -
- في التفتيش بدفعو للسلطات -
- في يتشكك مسعدة يجب -

السلطات الجزائرية -

في: الفرنسية الرئيسية قد -

سلطة اعادات في ذلك -

شهر شباط (يناير) -

وانتهت هذه الأسبوع أيضا
بعد عدة اذ استمرت الإضروة
رئيسية مصرية في عدم التمسك
بوليكاتيا، من الجزائر لا يمكن
لن في موقف الإضرور بالتمسك للذين
أولئك انضماما وديمقرون مكانها
تقبلها

وتنظر الأسبوع الجزائرية
أدرة إقليمية من فرنسا، قبل اتخاذ
خطوة يمكن أن تحرك استأمر
إقليمية على العلاقات بين البلدين،
العلاقات التي احتاجت إلى جهود
مبدئية قبل أن تصل إلى ما هي اليوم
ن، فالتفكير الكلاسيكي لم تعد
أسي، من وجهة النظر الجزائرية،
أصبح يفتح ملفات الجبرين، طلبة
سامام مرسونة، وتتمتعهم
بؤفة، والتجزئة في تصديق
بروفة أيضا، فالتصور الذي يحد
فرنسا، وعليها أن اتخذ الخطوات
تأسيسية لتعكس ملاحظا من الفيلسوف

مقتل مهندس
نفت امریکی

عثر على مهندس نفط معروف
ميتاً في منزله ، وقالت إحدى
صحف دالاس في ولاية تكساس انه
كان يعمل بالتجسس للموسوفيات
وال ٢٠ سنة .

وكان البوليس ان توربان جون
 من مهندسي القنصل المبالغ الخامسة
 المستحقين من العمر الذي عمل
 في فرنسا في شركة «موبيل»
 «توربان» انتصر بإطلاق النار على
 «ولفن» حبيبة «تاجير» -
 «تيرال» الذي تصدر في دالسي قالت
 في ريز اعتراف في مقابلات أخيرة
 «لقد قتلت الوف الفورات ممن
 الاتحاد السوفياتي منذ عام ١٩٢٢
 في قنصل معارفات كان يقضه له
 في دول النفط وتكنولوجيا النيزول
 في الولايات المتحدة» -
 ونسبت الحبيبة ذلك إلى
 مصادر الاستخبارات قولها ان ريز
 «ان وساما سوفيانيا وتعاقدت من
 سوفييات قسره ٥٥٠٠ دولار
 فنوا قبل ان يوافق على الصلي
 مع مكتب التحقيق الاتحادي
 في الولايات المتحدة كممثل مزوج
 في عام ١٩٧١ في اواخر العام
 الماضي» -
 واشتغل - ر

مبعوث فالدهايم يصل القاهرة
لبحث احتمال عقد مؤتمر جنيف

رئيس اللجنة الشعبية قطعه
التحرير الشعبية، كانت مضادة
وإيجابية، ودارت حول إمكانية وضع
خطوات جديدة في سبيل التوصل
إلى السلام في الشرق الأوسط.
يقوم على محادثاته الحالية التي

وصل روبرتو غوير مساعد السكرتير
عام للأمم المتحدة للشؤون السياسية
معام امس إلى القاهرة بعد زيارة
سوريا استمرت يومين.
وقال غوير تبذل مساهمته للصالحين

لدى وصوله. ومن المقرر أن
تقارن يوم غد الأربعاء مقترحات
إلى جنيف حيث يقدم تقريراً
مهمته في الترقى الأوسط لك
قائدهم.

موجة الاضرابات

تنتهي في أسبانيا
بدأت قوات الإمبراطيات في أسبانيا طريق التوسع الجغرافي، وذلك لأول مرة كانوا التتالي إمبراطرات وأسبانيا عمل وأسبانيا إمبراطرات شخص هذا في يركونوا بالمودة إلى العمل. أنه لم يبد في الأفق بعد إلا بسبب بسبب أسبانيا عمل وأسبانيا شخص في القاطن وأتت أسبانيا وهو الإضراب إلى يهدد الآن إلى بنفس في المارد الغدائية والطبيعية والسلم الخشري.

وكانت أسبانيا قد استعادت الأول في أول خطوة قد تقطعا هذا الإضراب رجال الجيش ناقول من الكونيين إلى بلدة إندالوس في جنوب غرب البلاد لنقطة مياه الشفة. خلال الإمبراطورية، أسبانيا

أجراءات متشعبة

**تستقبل آلون
في المكسيك**

وصل يغال آلون وزير خارجية إسرائيل إلى مكسيكو وسط إجراءات أمنية مشددة في زيارة رسمية للمكسيك. وقد حضر المصافاة من رجال الأمن يميني الخطأ ، كما لم يصدر أي إعلان مسبق قبل وصول آلون .

والآن هو أول مسؤول إسرائيلي يزور المكسيك منذ أن داهورت العلاقات بين البلدين بعد أن صوتت المكسيك في جانب قرار للأمم المتحدة يساوي بين الصهيونية وبين العنصرية.

اعلان
دولة قطر
وزارة المالية والى يتولى

تعلن ادارة شؤون الموظفين بوزارة المالية والبتترول بدولة قطر عن حاجتها لشغل الوظائف التالية بإدارة الكهرباء بوزارة الكهرباء والماء :

الترتيب	العدد	المؤهلات العلمية والخبرة	واجبات الوظيفة
١ -	مهندس مسؤول محطة توليد الكهرباء	سباهة هندسة معترف بها وعضو في نقابة المهندسين مع خبرة عملية لا تقل عن ١٥ سنة في عمليات المحطات الكهربائية من أحسدى المؤسسات الكهربائية المعترف بها وأن يكون قد أمضى ٥ سنوات بمتوى هذه الوظيفة .	أن يكون مسؤولاً عن عمليات النقل لحظه توليد الكهرباء ونظير مياه موحدة مؤلفة من ٦ مودات توربين غاز طاقة كل منها ٥٠ ميجاوات مشتركة مع الغلايات وأجهزة تغذية المياه .
٢ -	مساعد مسؤول محطة توليد الكهرباء	شهادة في الهندسة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في محطة توليد الكهرباء معترف بها على أن يكون قد عمل وادة سنتين بمتوى هذه الوظيفة .	أن يكون مسؤولاً أمام مهندس المحطة في عمليات التشغيل وصيانة توربينات الغاز الجديدة لحطة توليد كهرباء ونظير مياه موحدة .
٣ -	مهندس تخطيط وتنسيق	شهادة هندسة معترف بها وعضو في نقابة المهندسين مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في مجال التحكم والمراقبة في إحدى المؤسسات الكهربائية. المعترف بها وخدمة لا تقل عن سنتين في وظيفة مهندس درجة عالية .	أن يكون مسؤولاً أمام مدير المركز وله القدرة التالية على تشغيل عمليات المراقبة والتحكم بالمركز وكذلك التنسيق مع بقية الأقسام الأخرى بتم توليد الطاقة الكهربائية وخطوط النقل وشبكة التوزيع بالإضافة إلى مسؤوليته من وضع الخطط للتوسعات الجديدة وتنفيذها لمواجهة الطلب المستمر بزيادة نتيجة التوسع العمراني والصناعي في البلاد وعلياً بأن القوة الموجودة حالياً هي ١٨٩ ميجاوات .
٤ -	مهندس توزيع للتخطيط	شهادة هندسة معترف بها أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في تخطيط وتركيب الخطوط ذات الفولتاج المتوسط في كل من المناطق الحضرية والسكان والمناطق القبلية .	بالإضافة إلى أن هناك ٣٠٠ ميجاوات تحت الطلب الآن و٦٠٠ ميجاوات قيد التخطيط وأكثر من ٣٠٠ ميجاوات في المرحلة الثانية للتخطيط .
٥ -	مهندس مراقبة (مناوب)	شهادة عليا أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في عمليات مركز المراقبة والتحكم من إحدى المؤسسات الكهربائية أو الصناعية .	أن يكون مسؤولاً بالدرجة الأولى عن عمليات التخطيط للتوسعات الجديدة التي تشمل شبكة الخطوط ذات قوة ١١ ألف كيلو فولت (١١٥) فولت والتعاون مع باقي الأقسام المعنية بالإدارة .
٦ -	مهندس صيانة (١) الكهربائي	شهادة عليا أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن ٥ سنوات في صيانة الأجهزة الكهربائية (١) ويحصل من لديه المام تام في صيانة أجهزة الكمبيوتر / في الوظيفة (ب) يفضل من له المام تام وخبرة سابقة في أجهزة الاتصالات اللاسلكية .	المعمل بنظام المناوبة وله القدرة التالية على تشغيل الآلات الكمبيوترية الحديثة لمراقبة العمل الكهربائي وتشغيل خطوط النقل ذات قوة ١١/١٢٢ ألف كيلو فولت .
٧ -	مهندس صيانة (ب) اتصالات لاسلكية	شهادة عليا أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن ٥ سنوات في التخطيط وتركيب الخطوط ذات الفولتاج المتوسط .	مسؤولان عن صيانة الأجهزة الإلكترونية الموجودة بمركز المراقبة والتحكم والمحطات الخارجية الترمية .
٨ -	مساعد مهندس توزيع للتخطيط	شهادة عليا أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن ٥ سنوات في صيانة مخارج التحويل والمراقبة والمحولات ذات قوة ١١ ألف كيلوفولت (١١٥) فولت .	مساعدة مهندس توزيع التخطيط في واجباته .
٩ -	مساعد مهندس التوزيع (لصيانة)	شهادة عليا أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن ٥ سنوات في صيانة مخارج التحويل والمراقبة والمحولات ذات قوة ١١ ألف كيلوفولت (١١٥) فولت .	أن يكون مسؤولاً أمام مهندس التوزيع عن كافة عمليات الصيانة لمخارج التحويل والمحولات ذات قوة ١١ ألف كيلوفولت (١١٥) فولت .
١٠ -	مساعد مهندس خطوط النقل (لصيانة)	شهادة عليا أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن ٧ سنوات في صيانة الخطوط ذات قوة ١٢٢ ألف كيلوفولت في إحدى المؤسسات الصناعية المعترف بها .	أن يكون مسؤولاً أمام مهندس خطوط النقل عن عمليات الصيانة لشبكة خطوط النقل ذات قوة ١٢٢ ألف كيلو فولت و٦٦ ألف كيلو فولت .
١١ -	مهندس مقلقة	شهادة عليا أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن ٧ سنوات من إحدى المؤسسات الكهربائية المعترف بها مع خبرة سنتين في مستوى هذه الوظيفة .	أن يكون مسؤولاً عن تركيب وصيانة شبكة الخطوط الكهربائية ذات الضغط المتوسط في المناطق الخارجية بالإضافة إلى التوصيلات الكهربائية .
١٢ -	مهندس مناوب	شهادة عليا أو ما يعادلها مع خبرة عملية كاملة عن عمليات التشغيل لتوربينات الغاز الحديثة قوة كل منها ٥٠ ميجاوات المشتركة مع الغلايات والآلات تغذي المياه وتوزيعها وأن يكون مؤهلاً لهذا العمل مع خبرة لا تقل عن ٥ سنوات بمحطة توليد كهرباء حديثة وفي عمليات الربط الكهربائي للتوربينات وتشغيل الخطوط الكهربائية لمالية ١٢٢ ألف كيلوفولت بالإضافة إلى اكتسابه خبرة جيدة في عمليات تغذية المياه .	
١٣ -	مهندس صيانة ميكانيكي	شهادة عليا وأن تكون لديه خدمة سابقة في إحدى المؤسسات بالهندسة الميكانيكية المعترف بها مع خبرة طويلة في تركيب وتشغيل وصيانة المعدات الكهربائية وتوزيعها في المحطات الحديثة .	
١٤ -	مهندس صيانة كهربائي	شهادة عليا وأن يكون قد خدم لدى المؤسسات الكهربائية مع خبرة طويلة في صيانة آلات محطة توليد الكهرباء وخاصة ضبط الآلات والمحولات ومخارج المراقبة والتحويل لمالية ١٢٢ ألف كيلوفولت .	
١٥ -	مهندس آلات	شهادة عليا أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن ٧ سنوات في صيانة الأجهزة الكهربائية الإلكترونية والآلات ضغط الهواء والسوائل .	أن يكون مسؤولاً عن صيانة جميع الأجهزة والآلات محطة توربينات الغاز الحديثة ومحطة تغذية المياه .
١٦ -	مهندس وقود	شهادة عليا أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن ٧ سنوات في آلات التي تعمل بالوقود والغاز مع المام تام في عمليات محطة توليد الكهرباء .	أن يكون مسؤولاً عن صيانة جميع الآلات التي تعمل بالوقود والغاز في المحطة بما في ذلك محطة تخفيض الضغط والآلات الأخرى العاملة .
١٧ -	كيميائي	شهادة عليا أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن ٧ سنوات بوظيفة مهندس كيميائي لحطة توليد كهرباء تعمل بنمى الأجهزة .	أن يكون مسؤولاً عن مراقبة ومعالجة الغلايات وعن الأعمال الكيميائية لآلات تغذية المياه وخصم المحركات والزيوت المعادة وتشغيل جهاز توليد الكوبرين .
		الترتيب الشهري بالريالات القطرية من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٢ ريال - بالنسبة للوظائف من رقم ٢ إلى رقم ١٧ ويحدد حسب المؤهلات والخبرة .	

شروط عامة

ينبع من يقع عليه الاختيار علاوة طبيعية على بواقع ٢٠ من الراتب الاساسي الشهري طبقا للمقانون .
كما ينبع من يقع عليه الاختيار لنقل احدى الوظيفات المتن عنها الراتب المخصص بالوظيفة كالتجديد السنوية ، السكن المخصص المكون بصورة مناسبة او علاوة بدل سكن ، علاوة بدل نقل ، كفاية نهاية الخدمة ، العلاج الطبي المجاني ، نفقات الجرائد المخصصة له ولزوجته وكذلك من اولاده دون الثلاثة عشرة ميلادية عند التخصيص والى الاجرة وانتهاء الخدمة وذلك وفقا لنظام التفرع المكون من الوظيفات المخصصة له .
تتم المطالبات بحسب المظنن العمومية والتجديرة على مدير شؤون الموظفين بوزارة المالية والبترومل ص.ب ٦٣ - الدوحة - قطر خلال ٥٠ يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان على ان يتسكن الطالب جميع البيانات الخاصة كالتسكن ، الجنسية ، الازواج ، الحالة الاجتماعية ، العمل السابق ومع صور عن الشهادات العلمية والخبرة العملية وكذلك مسسورة اسمية خدمة واسماء ثلاثة معزتين للرجوع اليهم عند الانتهاء .

للسعودية تبلغ سايمون: المقاطعة العربية
جمة عن عدم تحقيق السلام العادل

تم وإلم بليون وزير الخارجية
في المرحلة الأولى من جولة
في اسبوعين في عدة بلدان في
الوسط والولايات وغانسور
أمس في إسرائيل بعد زيارة
المملكة الأردنية الحسينية

هذه المقابلة منذ بدأ تطبيقها
أواخر الاربعمينات ، لم تكن كما أنها
ليست موجبة الآن ضد الولايات
المتحدة الأمريكية .

تعاون اقتصادي

الحاجات المحلية بعين الإنظار ،
وعندما سيصل مليونين من سببها
تفخفي . مليون دولار من آخر طلب
إسرائيلي للسماحة أقدم إلى واشنطن ،
قال : لا اعتقد أن أحدا يستطيع أن
يفك في مخاض الولايات المتحدة على

[illegible]

من الوزير الأميركي خلال وجوده
في واشنطن، فالتفتين لندفان تساعد
سلت المتحدة بموجب لوائحها في
تخطيط القوى الكهربائية في
السعودية، وبموجب لوائحها
من مركز وطني سعودي للمعلوم
وأهمها.

عشرات على يدهر سيف ومسدس
 طاقرة ركاب يومية وأرداء قتلا

وقال اليونس ان الخائف الذي
 لم نعلم هويته ، استولى على الطاقرة
 خلال أليهما برحلة داخلية ، ولطلب
 ثمنها ٥٠٠٠٠٠ دولار . وتنبأ
 حجت الطاقرة التي اكتمت من مدينة
 بربور على بعد ٥٥ كلم من
 الشمال الشرقي من بوغوتا في ملهى
 نشته من كوابير الطلق السوي
 التاجر الذي استقرات
 الطاقرة ، وتوسع الى داخلها والحق
 النار على الخائف .

بوغوتا - ر

